

ANTİMİKROBİYAL KISITLI RAPORLANDIRMADA GÖZETİLMESİ GEREKEN BAZI FAKTÖRLER:

Klinisyenlerin antimikrobiyal seçimine rehberlik etmek amacıyla, antimikrobiyal duyarlılık testi sonuçlarını kısıtlı raporlandırmak gerekmektedir. Kısıtlandırma yaparken standartların önerilerine göre antimikrobiyal gruplandırmaya ek olarak gözetilmesi gereken bazı faktörler vardır. Ülkemizde bulunmayan ilaçlara erişim güç olduğu için, bulunan ilaçlara öncelik vermekte fayda vardır. Hastanın poliklinik hastası ya da yatan ve hatta yoğun bakım hastası olması verilmiş yolu bakımından seçimleri etkilemelidir. Günlük dozaj ise, özellikle poliklinik hastası için tedaviye uyum açısından gözetilmeli, eğer imkan varsa az sayıda dozu olan ilaçlar lehine bir tutum takınılmalıdır. Yine ucuz olan ilaçların öncelikle seçilmesi önerilmekle beraber, tablodan da anlaşılacağı üzere ilaç fiyatları seçimi etkileyecek kadar farklılık göstermemektedir. Daptomisin ve ertapenem dışında tüm ilaçlar 100 TL'nin altında olup bunlar arasında fusidik asit, kolistin, linezolid, moksifloksasin ve tigesiklin ise 50-100 TL aralığında, diğerleri ise 50 TL'nin de altındadır.

Aşağıdaki tabloda ülkemizde bulunan ilaçların verilmiş yolu, günlük dozajı ve fiyat aralığı sunulmaktadır. Ancak bu bilgiler sık değişebilmekte ve belli aralıklarla güncellenmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

Tablo: RxMediaPharma © 2016, İnteraktif İlaç Bilgi Kaynağına göre 16 Şubat 2016 tarihi itibarıyla Türkiye'de bulunan antimikrobiyaller için verilmiş yolu, günlük dozajı ve fiyat aralığı:

ANTİMİKROBİYALİN ADI	VERİLİŞ YOLU				GÜNLÜK DOZ SAYISI	FİYAT ARALIĞI (TL)			
	PO	IM	IV	TOPIKAL		<10	10 ila 50	50 ila 100	100 ila 250
Amikasin		x	x		1	X			
Amoksisilin	x				3	X			
Amoksisilin-klavulanat	x				3	X			
Ampisilin-sulbaktam			x		4	X			
Ampisillin	x	x	x		3-4	X			
Azitromisin	x		x		1		X		
Benzilpenisilin			x		4	X			

ANTİMİKROBİYALİN ADI	VERİLİŞ YOLU				GÜNLÜK DOZ SAYISI	FIYAT ARALIĞI			
	PO	IM	IV	TOPIKAL		<10	10 ila 50	50 ila 100	100 ila 250
Daptomisin			x		1				X
Doksisiklin	x				1	X			
Ertapenem		x	x		1				X
Fosfomisin oral	x				1		X		
Fusidik asit	x				2			X	
Gentamisin		x	x		1	X			
İmipenem			x		4		X		
Klaritromisin	x				2		X		
Klindamisin	x	x	x		2-3	X			
Kloramfenikol	x		x		4	X			
Kolistin			x		3			X	
Levofloksasin	x		x		1		X		
Linezolid	x		x		2			X	
Meropenem			x		3		X		
Metronidazol	x		x		3	X			
Moksifloksasin	x		x		1			X	
Mupirosin				x	1		X		
Netilmisin sadece göz damlası var				x	3		X		
Nitrofurantoin	x				3	X			
Ofloksasin	x		x		2	X			
Piperasilin-tazobaktam			x		3		X		
Rifampisin	x		x		1	X			
Roksitromisin	x				2		X		
ANTİMİKROBİYALİN ADI	VERİLİŞ YOLU				GÜNLÜK	FIYAT ARALIĞI			

	PO	IM	IV	TOPIKAL	DOZ SAYISI	<10	10 ila 50	50 ila 100	100 ila 250
Sefaklor	x				2		X		
Sefaleksin	x				2		X		
Sefazolin		x	x		4	X			
Sefepim		x	x		2-3	X			
Sefiksim	x				1		X		
Sefotaksim		x	x		3	X			
Sefpodoksim	x				2		X		
Seftazidim		x	x		3		X		
Seftriakson		x	x		1		X		
Seftibuten	x				1		X		
Sefuroksim iv			x		3	X			
Sefuroksim oral	x				2		X		
Siprofloksasin	x		x		2		X		
Teikoplanin		x	x		1		X		
Tetrasiklin	x				4	X			
Tigesiklin			x		2			X	
Tobramisin (göz damlası ve nebulizatör suspansiyonu var)					3	X			
Trimetoprim-sülfametoksazol	x		x		2	X			
Vankomisin			x		2-4		X		

PO: per os (ağızdan); IM: intramuscular (kas içi); IV: intravenous (damar içi)

RxMediaPharma © 2016, İnteraktif İlaç Bilgi Kaynağına göre 16 Şubat 2016 tarihi itibariyle EUCAST sınır değer tablolarında yer aldığı halde Türkiye’de bulunmayan antimikrobiyaller: Aztreonam, Dalbavansin, Dikloksasilin, Doripenem, Eritromisin, Fenoksimetilpenisilin, Flukloksasilin, Fosfomisin iv, Kinupristin-dalfopristin, Kloksasilin, Mesilinam , Minosiklin, Nalidiksik asit

(tarama), Norfloksasin, Oksasilin, Oritavansin, Pefloksasin, Piperasilin, Sefadroksil, Sefoksitin, Seftarolin, Seftobiprol , Seftolozan-tazobaktam, Spektinomisin, Tedizolid, Telavansin, Telitromisin, Tikarsilin, Tikarsilin-klavulanat.